

LO[®]

LOExtend[®]

Fiche produit



Table position assise/debout

Grâce à l'absence de traverse et aux pieds placés à l'extérieur, la table de travail assis/debout LO Extend offre aux jambes une liberté de mouvement maximale allée à une ergonomie optimale. Le réglage de la hauteur en continu, sans à-coups et doté d'une solution anti-collision PIEZO™ répond à toutes les normes de bureau, ce pour une consommation en veille de seulement 0,1 watt.





Table de travail avec réglage de hauteur par palier

Table de travail fixe

Flexibilité maximale avec la gamme de tables LO Extend. Outre le réglage de hauteur électrique, la table de travail est également disponible avec un réglage de la hauteur par palier et avec une hauteur fixe.






Table de travail avec réglage de hauteur par palier



Table de travail fixe

Table position assise/debout «twin»

La base commune améliore la stabilité sans faire de concessions en termes de design. L'attrait réside dans le pied d'appui unique, la liaison optionnelle de la lampe au cadre de la table ainsi que la paroi cache-vue fixée au milieu. LO Extend «twin» peut également être étendu à des postes de travail multiples via le raccord de table et la paroi cache-vue latéral.





Table de conférence position assise/debout

Table de conférence fixe

La famille de tables LO Extend est au complet avec la table de conférence, livrable avec réglage électrique ou hauteur fixe. Les pieds situés au centre donnent une liberté de mouvement de tous les côtés de la table, pour des réunions et des séances de travail en souplesse. En option, le plateau peut être équipé de différents blocs multiprises.





Table de conférence position assise/debout




Table de conférence fixe

Bien entendu, concernant LO Extend, ce sont les détails qui séduisent particulièrement, l'organisation des câbles, les dimensions et la mise à niveau facile d'utilisation, parfaitement adaptés à LO Corps et LO Caddy.



Organe de commande «montée/descente»



Organe de commande «montée/descente avec affichage de la hauteur»




Organe de commande «Memory»



Plateau latéral




Fonction de plateau coulissant



Caches



Paroi cache-jambes




Bac à crayons extensible



Support de CPU



Support de CPU en L



Raccord de table longitudinal



Nivellement



Canal à câbles




Canal à câbles pivotant



Canal à câbles corps




Raccord de table «twin» latéral



Cache pour le raccord de table «twin»




Couvrecl cache pour le raccord de table «twin»



Canal à câbles «twin»



Élément de connexion au canal à câbles «twin»



Couvrecl latéral pour canal à câbles «twin»



Protection visuelle latérale avec paroi cache-vue



Fixation de la lampe directement sur le châssis


Notre large gamme d'équipement pour l'électrification vous offre la possibilité de concevoir votre table comme vous le souhaitez, soit avec une rallonge multiprises modulaire, une prise magnétique ou un bloc multiprises. Les solutions d'électrification respectent la norme électrique SEV1011:2009/A1:2012 grâce à une protection intégrée contre les surintensités.



Guide-câbles vertical



Chaîne de câbles



Embout




Desk2 (Bachmann)



Bloc multiprises Twist (Bachmann)



Bloc multiprises Power Frame (Bachmann)



Bloc multiprises Power Frame Cover (Bachmann)



Pix Steckdoseneinheit



Wireless Charger



LO Move-App

Sans système, pas d'ordre. Sans sérénité visuelle, pas de concentration. Les systèmes de parois cache-vue textiles attirent l'attention sur l'essentiel. Pour l'organisation, trois systèmes sont mis à disposition. Le rail fonctionnel, le système d'archivage pour la paroi cache-vue et le paroi d'organisation et le système d'organisation «function».



Rail fonctionnel



Adaptateurs pour bras d'écran



Boîte de rangement orientables



Bac à crayons



Paroi magnétique avec bac à crayons



Paroi magnétique avec rangement A4



Paroi magnétique avec grand support



Paroi magnétique avec bac à petit matériel




Paroi cache-vue «formfleece»




Paroi cache-vue «screen»



Rangement A4 horizontal




Rangement A4 vertical



Paroi magnétique petite /
Paroi magnétique grande



Bac à crayons




Paroi cache-vue «function»



Box classeur pour paroi



Box haut avec tiroir pour paroi



Box long pour paroi



Panneau magnétique



Panneau magnétique avec casier A4



Panneau magnétique avec bac à crayons



Éléments d'organisation pour tables «function»



Casier de table A4 à emplier



Multiprise de table avec T13

Le concept couleurs LO Colors

La mise en œuvre raisonnée de couleurs au bureau apporte des touches visuelles à l'ensemble. L'identité de l'entreprise s'en trouve renforcée, de même que la motivation et les performances des employés. LO Extend peuvent être personnalisées avec des couleurs mais également complétées avec des matériaux. Cela donne une note originale au bureau et crée de l'espace pour l'individualité.

Acier



Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)




blanc signalisation¹
RAL 9016




blanc pur¹
RAL 9010




gris pur
NCS S 1000-N




gris clair¹
NCS S 2002-R




blanc aluminium
RAL 9006 Alu met.




gris alu métallisé
NCS S 3502-B Alu met.



gris cendré
NCS S 5000-N




gris métallisé¹
NCS S 6502-B met.



anthracite
NCS S 7500-N



noir
NCS S 9000-N



noir foncé mat
NCS S 9000-N



vert clair
NCS S 0570-G40Y



vert olive
NCS S 3060-G80Y



jaune orange
NCS S 1080-Y40R



rouge
NCS S 2070-R



rouge tomate
NCS S 3560-Y80R



rouge rubis perlé
NCS S 3560-R



bleu
NCS S 3560-R80B



bleu foncé
NCS S 6030-R80B



bleu noir
NCS S 8010-R90B



marron noir
NCS S 8505-Y20R



gris beige
NCS S 4010-Y30R

¹ lisse

Acier



Softtouch «Deluxe» (S2)



blanc softtouch



argent softtouch



platine softtouch



bronze softtouch



quartz softtouch



graphite softtouch



oxyde de cuivre softtouch



sienne softtouch



oliv softtouch


Plateaux



Revêtement résine synthétique (K1)




blanc neige
NCS S 0500-N




blanc cristal
NCS S 0502-Y



gris lumière
NCS S 1500-N



gris silex
NCS S 1502-Y



gris brume
NCS S 2301-B90G



gris cendré
NCS S 5000-N



graphite noir
NCS S 8500-N



Érable décor



Hêtre décor



Chêne décor



Noyer décor

Plateaux



Laminé à haute pression (H1)



blanc neige
NCS S 0500-N



blanc cristal
NCS S 0502-Y



gris silex
NCS S 1502-Y



gris cendré
NCS S 5000-N



Chêne naturel décor



Fenix (H1)



blanc neige
NCS S 0500-N



gris pierre
NCS S 3005-Y50R




noir
NCS S 8500-N



Revêtement linoléum (H2)



pebble
NCS S 3502-Y



ash
NCS S 5502-G



pewter
NCS S 7005-B20G



mauve
NCS S 7005-Y80R



charcoal
NCS S 8502-B



nero
NCS S 9000-N

Plateaux



Plaqué bois véritable (H1, H2)



Érable naturel



Hêtre naturel



Hêtre blanchi



Chêne naturel



Chêne cremona



Chêne thermo brun moyen



Chêne thermo marron foncé



Chêne noir



Noyer nature
texture unie



Noyer nature
veinage prononcé

Textiles



Paroi cache-vue «formfleece» (T1, T2)



anthracite (T1)
Formfleece 4800



gris clair (T2)
Formfleece 4805



vert (T2)
Formfleece 4802

Textiles



Paroi cache-vue «screen» (T1, T2)



light grey (T1)
Feutre 561



grey (T1)
Feutre 562



black (T1)
Feutre 563



lemongras (T1)
Feutre 568



glass (T1)
Polypropylène EJ004



lomond (T1)
Polypropylène EJ192




spray (T1)
Polypropylène EJ033




portland (T1)
Polypropylène EJ016




lerwick (T1)
Polypropylène EJ194



maree (T1)
Polypropylène EJ195



fair isle (T1)
Polypropylène EJ186



dolphin (T1)
Polypropylène EJ105



camphill (T2)
Laine vierge CUZ1K




silverdale (T2)
Laine vierge CUZ28



silcoates (T2)
Laine vierge CUZ30




latymer (T2)
Laine vierge CUZ33



st. andrews (T2)
Laine vierge CUZ86




Paroi cache-vue «function» (T2)



anthracite
Feutre de laine
uni 539 / NCS S 7500-N



rouge brique
Feutre de laine
uni 522 / NCS S 2570-Y70R



jaune moutarde
Feutre de laine
uni 512 / NCS S 2060-Y10R

Garantie

LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans départ usine pour les produits de Lista Office LO. Les moteurs électriques des familles de produits LO Extend, LO Choice et LO Pure sont aussi assortis d'une garantie de 5 ans. Les autres composants provenant d'autres fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres produits (comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les composants électriques (comme les logiciels, boîtiers d'alimentation, etc.) sont assortis d'un délai de garantie de 2 ans à compter de la date de livraison. Annule et remplace toutes les listes de prix précédentes. Modification de prix ou de construction réservée. LOG Produktions SA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d'entretien du produit sur notre site Internet. Le manuel de l'utilisateur renferme des informations sur le montage et l'utilisation du produit.



¹Für Zertifizierungsdetails zum Sortimentsumfang wird auf die C2C Übersicht (im Sharepoint - Portfolio Management - Dokumente) verwiesen.
 Pour les détails de certification sur la gamme de produits, veuillez-vous référer à l'aperçu C2C (dans le Sharepoint - Gestion de portefeuille - Documents).
 Per i dettagli sulla certificazione della gamma di prodotti, consultare la panoramica C2C (in Sharepoint - Portfolio Management - Documenti).
 For certification details on the product range, please refer to the C2C Overview (in the Sharepoint - Portfolio Management - Documents).

²Bis auf das Zubehör ist das Produkt PVC frei.
 À l'exception des accessoires, le produit est exempt de PVC.
 Ad eccezione degli accessori, il prodotto è privo di PVC.
 Except for the accessories, the product is PVC free.

Versions

- Version 1.0, mai 2017 (Création)
- Version 1.1, octobre 2018 (Mise à jour LO Colors)
- Version 1.2, avril 2020 (Extension 3ème niveau)
- Version 1.3, décembre 2020 (mise à jour des certificats)

Allemand
frères sa

Route de Soleure 138,
 CH-2504 Blé / Blenne
 T. +41 32 344 29 44
 info@allemandfreres.ch