

LO[®]

LO Next[®]

Fiche produit





reddot winner 2020
office design



Assortiment 500

LO

Les étagères individuelles sont disponibles avec une extrémité latérale ouverte ou fermée, de une à cinq hauteurs de classeur. La version étroite (1576) peut, en option, dans toutes les configurations jusqu'à trois hauteurs de classeur, être équipée de roulettes. En outre, les rayonnages peuvent être équipés en option de supports sur patins.



5 HC / 1842

4 HC / 1480

3 HC / 1118


2 HC / 756

1 HC / 394

Assortiment 500

LO



Les étagères intermédiaires peuvent être reliées les unes aux autres à l'infini, de une à cinq hauteurs de classeur. Les étagères individuelles sont simplement reliées entre elles par un panneau de raccord.



Assortiment 500

LO

Les étagères d'extrémité peuvent être raccordées sur un côté et disponibles de une à cinq hauteurs de classeur. L'extrémité peut être ouverte ou fermée.




Assortiment 500

LO


LO Next peut être équipé des deux côtés. Les parois arrière (couvrant toute la surface, organiques ou géométriques) ainsi que les tiroirs (A4 et A6), les clapets et les rayons pivotant sont clipsés et peuvent être changés en un tour de main, sans outillage.




Paroi pleine



Organique gauche




Organique droite




Croix



Diagonale gauche



Diagonale droite




Module tiroir A4



Module tiroir A6 avec rayon




Module Double tiroir A6



Clapet avec fente



Rayon pivotant
un côté / deux côtés



Clapet avec serrure électronique
(assisté par pile)



Clapet

La fonctionnalité et le design jusque dans les moindres détails. Pour un ajustement facilité, le concept des patins établit de nouveaux standards avec la charnière de 13 mm pour une charge de 5 kg. Le système de fermeture en option offre une protection d'accès au niveau des tiroirs (A4) et des clapets.



Extrémité d'étagère sans battant



Extrémité d'étagère battant de 400 mm, rayons d'angle de 50 mm



Battant de 250 mm, combinable



Support vertical



Cache extrémité d'étagère latéral



Raccord pour combinaison



Nivellement



Pieds supports pour l'étagère



Roulettes



Serrure à cylindre



Serrure à combinaison manuelle



Serrure électronique (assisté par pile)



Charnière du clapet

Rangement clair, accès rapide, grâce à des éléments de séparation adaptés et des étiquettes. Plus ordonné mais aussi plus esthétique grâce au bac de classement, au système de classement Ordo et au porte-documents Eden.



Cloison avec dossiers suspendus



Éléments de séparation magnétique



Éléments de séparation magnétique



Bac à papier



Serre-livres



Rangement de papier Ordo



Porte-documents Eden



Options d'étiquettes



Boîtes rangement papier



Boîte rangement debout



Boîte universelle



Boîte à tiroirs

Assortiment 800

LO

Les étagères individuelles sont disponibles avec une extrémité latérale ouverte ou fermée, de une à cinq hauteurs de classeur. En option, les étagères peuvent être équipées de pieds supports.




	5 HC / 1842	
	4 HC / 1480	
	3 HC / 1118	
	2 HC / 756	
	1 HC / 394	
Profondeur 400 mm 1598 2380		Profondeur 400 mm 810 1598 2380

Assortiment 800

LO

Les étagères intermédiaires peuvent être reliées les unes aux autres à l'infini, de une à cinq hauteurs de classeur. Les étagères individuelles sont simplement reliées entre elles par un panneau de raccord. En option, les étagères peuvent être équipées de pieds supports.



Profondeur 400 mm


1564

2346

Assortiment 800

LO

Les étagères d'extrémité peuvent être raccordées sur un côté et disponibles de une à cinq hauteurs de classeur. En option, les étagères peuvent être équipées de pieds supports.



Profondeur 400

1587

2969



5 HG / 1842

4 HG / 1480

3 HG / 1118


2 HG / 756

1 HG / 394

1187

1969

LO Next peut être équipé des deux côtés. Les parois arrière (couvrant toute la surface, organiques ou géométriques) ainsi que les tiroirs (A4 et A6), les clapets et les rayons pivotant sont clipsés et peuvent être changés en un tour de main, sans outillage.



Paroi pleine




Organique gauche




Organique droite



Croix



Diagonale gauche



Diagonale droite



Module tiroir A4



Module tiroir A6 avec rayon



Module double tiroir A6



Clapet avec fente



Rayon pivotant
un côté / deux côtés



Clapet avec serrure électronique
(assisté par pile)



Clapet

Détails 800

LO

La fonctionnalité et le design jusque dans les moindres détails. Pour un ajustement facilité, le concept des patins établit de nouveaux standards avec la charnière de 13 mm pour une charge de 5 kg. Le système de fermeture en option offre une protection d'accès au niveau des tiroirs (A4) et des clapets.



Extrémité d'étagère sans battant



Extrémité d'étagère 400 mm battant, rayons d'angle 50 mm



Extrémité d'étagère 400 mm, chaînable



Cache extrémité d'étagère latéral



Support vertical



Nivellement



Pieds supports pour l'étagère



Charnière du clapet



Serrure à cylindre



Serrure à combinaison manuelle



Serrure électronique (assisté par pile)



Pieds supports avec serrure électronique (assisté par pile)



Raccord pour combinaison

Organisation 800

LO

Rangement clair, accès rapide, grâce à des éléments de séparation adaptés et des étiquettes. Plus ordonné mais aussi plus esthétique grâce au bac de classement, au système de classement Ordo et au porte-documents Eden.



Éléments de séparation magnétique



Éléments de séparation magnétique



Bac à papier



Serre-livres



Rangement de papier Ordo



Porte-documents Eden



Options d'étiquettes



Boîtes rangement papier



Boîte rangement debout



Boîte universelle



Boîte à tiroirs

Le concept couleurs LO Colors

La mise en œuvre raisonnée de couleurs au bureau apporte des touches visuelles à l'ensemble. L'identité de l'entreprise s'en trouve renforcée, de même que la motivation et les performances des employés. Les armoires Avec LO Next, vous pouvez personnaliser les couleurs des supports verticaux, des panneaux arrière, des tiroirs et des portes, et vous avez également la possibilité de fixer des aimants. Cela crée un attrait visuel et offre de la place pour l'individualité.

Acier



Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)



blanc aluminium
RAL 9006 Alu met.



gris alu métallisé
NCS S 3502-B Alu met.



gris cendré
NCS S 5000-N



gris métallisé¹
NCS S 6502-B met.



blanc signalisation¹
RAL 9016



blanc pur¹
RAL 9010



gris pur
NCS S 1000-N



gris clair¹
NCS S 2002-R



anthracite
NCS S 7500-N



noir
NCS S 9000-N



noir foncé mat
NCS S 9000-N



vert clair
NCS S 0570-G40Y



vert olive
NCS S 3060-G80Y



jaune orange
NCS S 1080-Y40R



rouge
NCS S 2070-R



rouge tomate
NCS S 3560-Y80R



rouge rubis perlé
NCS S 3560-R



bleu
NCS S 3560-R80B



bleu foncé
NCS S 6030-R80B



bleu noir
NCS S 8010-R90B




marron noir
NCS S 8505-Y20R



gris beige
NCS S 4010-Y30R

¹ lisse

Acier



blanc softtouch



argent softtouch



platine softtouch



bronze softtouch



quartz softtouch



graphite softtouch



oxyde de cuivre softtouch



sienne softtouch



olive softtouch

Plateaux




blanc neige
NCS S 0500-N



blanc cristal
NCS S 0502-Y



blanc cristal



gris silex
NCS S 1502-Y




gris brume
NCS S 2301-B90G



gris cendré
NCS S 5000-N



graphite noir
NCS S 8500-N



érable décor



hêtre décor



chêne décor



noyer décor

Plateaux



Laminé à haute pression (H1)



blanc neige
NCS S 0500-N



blanc cristal
NCS S 0502-Y



gris silex
NCS S 1502-Y



gris cendré
NCS S 5000-N



Chêne naturel décor



Fenix (H1)



blanc neige
NCS S 0500-N



gris pierre
NCS S 3005-Y50R



noir
NCS S 8500-N



Revêtement linoléum (H2)



pebble
NCS S 3502-Y



ash
NCS S 5502-G



pewter
NCS S 7005-B20G



mauve
NCS S 7005-Y80R



charcoal
NCS S 8502-B



nero
NCS S 9000-N

Plateaux



Plaqué bois véritable (H1, H2)



Érable naturel



Hêtre naturel



Hêtre blanchi



Chêne naturel



Chêne cremona



Chêne thermo brun moyen



Chêne thermo marron foncé



Chêne noir



Noyer nature
texture unie



Noyer nature
veinage prononcé

Garantie

LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans départ usine pour les produits de Lista Office LO. Les moteurs électriques des familles de produits LO Extend, LO Choice et LO Pure sont aussi assortis d'une garantie de 5 ans. Les autres composants provenant d'autres fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres produits (comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les composants électriques (comme les logiciels, boîtiers d'alimentation, etc.) sont assortis d'un délai de garantie de 2 ans à compter de la date de livraison. Annule et remplace toutes les listes de prix précédentes. Modification de prix ou de construction réservée. LOG Produktions SA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d'entretien du produit sur notre site Internet. Le manuel de l'utilisateur renferme des informations sur le montage et l'utilisation du produit.



¹ Für Zertifizierungsdetails zum Sortimentsumfang wird auf die C2C Übersicht (im Sharepoint - Portfolio Management - Dokumental) verwiesen.
 Pour les détails de certification sur la gamme de produits, veuillez-vous référer à l'aperçu C2C (dans le Sharepoint - Gestion de portefeuille - Documents).
 Per i dettagli sulla certificazione della gamma di prodotti, consultare la panoramica C2C (in Sharepoint - Portfolio Management - Documenti).
 For certification details on the product range, please refer to the C2C Overview (in the Sharepoint - Portfolio Management - Documents)

² Bis auf das Zubehör ist das Produkt PVC Free.
 À l'exception des accessoires, le produit est exempt de PVC.
 Ad eccezione degli accessori, il prodotto è privo di PVC.
 Except for the accessories, the product is PVC Free.

Prix

Le système de cloisons et d'étagères LO Next a reçu le prix «reddotaward: product design». Le prix reddot dont l'origine remonte à 1950 est décerné dans trois disciplines: «product design», «communication design» et «design concept». Le prix reddot s'est imposé au niveau international comme l'une des marques de qualité les plus prisées qui récompensent l'excellence de la conception. En outre, LO Next a été récompensé par le German Design Award pour le design de produit. Depuis 2012, le German Design Award identifie les grandes tendances du design, les présente à un large public et les récompense. Chaque année, des soumissions exceptionnelles dans les domaines du design de produit, du design de communication et de l'architecture sont récompensées.

Versions

Version 1.0, septembre 2017 (Création)

Version 1.1, novembre 2017

Version 1.2, juin 2018

Version 1.3, octobre 2018 (Mise à jour LO Colors)

Version 2.0, janvier 2019 (Extension de l'assortiment largeur de module 800 mm)

Version 2.1, mars 2019 (Mise à jour LO Colors)

Version 3.0, avril 2020 (Extension de l'assortiment)

Version 4.0, février 2021 (Serrure électronique.)

Version 5.0, juin 2022 (LO Next 2.0)

Allemand
frères sa

Route de Soleure 138,
CH-2504 Biel / Bienne
T. +41 32 344 29 44
Info@allemandfreres.ch