

@Just evo

Le siège polyvalent ergonomique  
De ergonomische alleskunner



DAUPHIN



## @Just evo

Le siège polyvalent ergonomique dans le top du segment prix/qualité.  
De ergonomische alleskunner in het hoogste prijs-prestatiesegment.

Design: Dauphin Design-Team



Les sièges de la série @Just evo répondent aux exigences les plus pointues en matière d'ergonomie, arborent un design intemporel, sont faciles d'utilisation et présentent un rapport qualité/prix optimal. Le design intemporel de ces sièges est très étudié et axé sur les besoins individuels de leurs utilisateurs. Et en quelques gestes simples, vous pouvez régler régler votre siège de manière à ce que même une position assise prolongée soit un plaisir.

@Just evo is de ideale productserie voor uw eisen op het gebied van ergonomie, tijdloos design, bedieningsgemak en een optimale prijs-prestatieverhouding. Bij deze stoelen is bewust gekozen voor een tijdloos design, waarbij vooral aandacht is voor uw individuele behoeften als gebruiker. En met slechts enkele, eenvoudige handelingen kunt u uw stoel zo instellen dat ook langer zitten een genoegen wordt.



## LA POLYVALENCE AU SERVICE DE VOTRE PROJET

- › Réglage de la hauteur du dossier: 7 cm
- › 3D-Move: Le dossier souple tridimensionnel suit de façon flexible les mouvements de la personne assise sur les côtés
- › Dossier capitonné réglable en 2 hauteurs (51-58 cm / 61-68 cm), équipé d'une coque extérieure robuste en polyamide
- › Dossier résille respirant réglable en hauteur (61-68 cm)
- › Appuie-nuque ergonomique: réglable en hauteur (7 cm) et inclinable à 40° (en option)
- › Assise capitonnée confortable
- › Réglage de la profondeur d'assise par coulissement (6 cm) = de série
- › Réglage actif de l'inclinaison de l'assise présélectionnable, avec inclinaison de l'ensemble de la partie haute du siège vers l'avant jusque -4°
- › Mécanisme Synchro-Evolution® avec réglage latéral et confortable de la force de rappel du dossier, mouvement synchrone verrouillable en 4 positions
- › Accoudoirs multifonctions ou réglables en hauteur et en largeur, avec manchettes en PU souple
- › Garantie 5 ans







#### HET ALLROUNDTALENT VOOR UW PROJECT

- › Hoogteverstelling rugleuning: 7 cm
- › 3D-Move: elastisch driedimensionaal meeverende rugleuning, volgt aan de zijkanten flexibel de bewegingen van de gebruiker
- › In hoogte verstelbare, gestoffeerde rugleuningen in 2 hoogtes (51-58 cm / 61-68 cm) met robuuste kunststof buitenschaal
- › In hoogte verstelbare, ademende netrugleuning (61-68 cm)
- › Ergo-neksteun: in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar (optie)
- › Comfortabel gestoffeerde zitting
- › Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (6 cm) = standaard
- › Voorinstelbare, actieve zitneigverstelling met neiging van het complete bovendee van de stoel tot -4° naar voren
- › Syncro-Evolution®-techniek met praktisch aan de zijkant in te stellen tegendruk van de rugleuning, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar
- › In hoogte en breedte verstelbare of multifunctionele armlenningen met zachte PU-armsteunen
- › 5 jaar garantie



## @Just evo 3D-Move

@Just evo se distingue également en termes d'ergonomie et de matérialité innovante: Le dossier capitonné tridimensionnel et souple suit de façon flexible les mouvements de la personne assise sur les côtés. L'élasticité matérielle particulière du dossier en polyamide confère à la position assise une toute nouvelle dimension grâce à @Just evo!

@Just evo scoort ook op het gebied van ergonomie en innovatieve materialen: De elastische meebewegende 3D-gestofeerde rugleuning volgt aan de zijkant flexibel de bewegingen van de zittende persoon. Dankzij het bijzonder elastische materiaal van de kunststof rugleuning krijgt gezond zitten met @Just evo een volledig nieuwe dimensie!







@Just evo Capitonnage | Gestoffeerd

Design: Dauphin Design-Team



La détente, c'est aussi parfois une question de réglage. Les dossiers réglables en hauteur des deux côtés depuis la position assise, suivent les mouvements de l'utilisateur tout en souplesse. Le soutien lombaire intégré dans le capitonnage assure un support maximal des épaules et vertèbres lombaires au service d'un travail détendu au quotidien.

Ontspanning is ook een kwestie van instelling. De in hoogte verstelbare rugleuningen, die zittend vanaf beide zijden kunnen worden bediend, volgen op flexibele wijze de lichaamsbewegingen van de gebruiker. De geïntegreerde lendensteun ondersteunt de schouders en lendenstreek maximaal. Perfect voor een ontspannen werkdag.





# @Just evo Capitonnage | Gestoffeerd

Une combinaison parfaite entre ergonomie et design. Les sièges pivotants @Just evo avec dossiers capitonnés réglables en hauteur déclinés dans les modèles moyennement haut, haut et haut avec appuie-nuque ergonomique prodiguent un confort d'assise parfait tout en offrant un aspect esthétique haut de gamme.

Een perfecte combinatie van ergonomie en design. De @Just evo bureaustoelen met in hoogte verstelbare gestoffeerde rugleuningen in de drie uitvoeringen middelhoog, hoog en hoog met ergo-neksteun bieden perfect zitcomfort en hebben bovendien een zeer esthetische vorm.



**SE AJ 4896**  
+ accoudoirs | + armleuningen A441APO



**SE AJ 4846**  
+ accoudoirs | + armleuningen A246KGS

**SE AJ 4876**  
(II, page 8 / Afb. pagina 8)

# @Just evo Capitonnage | Gestoffeerd



Angle d'ouverture du dossier à 128°, mouvement synchrone verrouillable en 4 positions  
Openingshoek rugleuning 128°, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar

Dossier: réglable en hauteur (7 cm)  
Rugleuning: in hoogte verstelbaar (7 cm)

Soutien lombaire: réglable en profondeur (3,5 cm, en option)  
Lendensteun: in diepte verstelbaar (3,5 cm; optie)

Réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (0°/4°)  
In twee standen verstelbare zitneiging (0°/4°)

Piétement étoile polyamide noir (de série)  
Voetenkruis van zwarte kunststof (standaard)

Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm)  
Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (6 cm)

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur (2F), avec manchettes en PU souple  
In hoogte en breedte verstelbare armleuningen (2F), armsteunen PU soft

Syncro-Evolution®: mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions

Syncro-Evolution®: synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos instelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging

Réglage en continu de la hauteur d'assise  
Traploos verstelbare zithoogte

Roulettes à double galet Ø 60 mm sans entretien  
Onderhoudsvrije dubbele wielen Ø 60 mm

## Mécanismes | Technieken



**Syncro-Evolution®:**  
Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Réglage de la profondeur d'assise (6 cm; T6) et de l'inclinaison d'assise (-4°; NV) inclus.

SE

**Syncro-Evolution®:**  
synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos instelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (6 cm; T6) en verstelbare zitneiging (-4°; NV).



**Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm)**  
Lendensteun in diepte verstelbaar (3,5 cm)



**Appuie-tête ergonomique réglable en hauteur (7 cm) et inclinable sur 40°**  
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° neigbaar



### 3D-Move - Avec un grand angle d'ouverture

Le dossier tridimensionnel et souple suit de façon flexible les mouvements de la personne assise sur les côtés.

### 3D-Move - Met grote openingshoek

De elastisch driedimensionaal meeverende rugleuningen volgen aan de zijkant flexibel de bewegingen van de gebruiker.

## Accoudoirs | Armleuningen



**A246KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A241KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A341KGS / A348KGS\* (3F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A341APO / A441APO (3F/4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A441KGS (4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A442APO (4F)**  
Manchettes en cuir  
Leren armsteuner



**A541APO (5F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft

\* avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les infections  
\*met antibacteriële microzilvercoating ter bescherming tegen infecties

## Piètements étoile | Voetenkruizen



**FHKGS**  
Polyamide noir (de série)  
Zwarte kunststof (standaard)



**FHAPO**  
Aluminium poli (en option)  
Gepolijst aluminium (optie)

**FHAMS**  
Aluminium argenté (en option, sans il.)  
Zilverkleurig aluminium (optie, niet afgeb.)





@Just evo mesh

Design: Dauphin Design-Team



Les sièges pivotants avec dossier résille respirant réglable en hauteur assurent un confort d'assise parfait tout en offrant une esthétique haut de gamme. Dans l'air du temps: Avec son concept de coloris moderne aux éléments noirs et blancs, @Just evo affiche clairement son identité et son individualité.

De bureaustoelen met een in hoogte verstelbare, ademende netrugleuning bieden perfect zitcomfort en hebben bovendien een zeer esthetische vorm. State of the art: @Just evo getuigt van identiteit en individualiteit in een modern kleurconcept met zwarte of witte componenten.





# @Just evo mesh

Le dossier résille caractéristique capte immédiatement le regard. Il permet une position assise active et détendue à la fois et se distingue par une respirabilité optimale. L'appuie-nuque ergonomique en option pour davantage de confort d'assise est réglable en hauteur et inclinable.

De markante netrugleuning springt meteen in het oog. Hij zorgt ervoor dat de gebruiker actief en tegelijkertijd ontspannen zit en biedt daarbij een optimaal ademend vermogen. De optionele ergo-neksteun voor nog meer zitcomfort is in hoogte verstelbaar en kantelbaar.



**SE** AJ 5786 mesh  
+ accoudoirs 1 + armleuningen A441APO  
Résille | Netstof Web M gris platine | platinagrijs



**SE** AJ 5776 mesh  
+ accoudoirs 1 + armleuningen A246KGS  
Résille | Netstof Web S noir | zwart

**SE** AJ 5776 mesh (white edition)  
Résille | Netstof Web M gris platine | platinagrijs  
III. page 14 / Afb. pagina 14



# @Just evo mesh

**Angle d'ouverture du dossier à 128°, mouvement synchrone verrouillable en 4 positions**  
Openingshoek rugleuning 128°, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar

**Dossier résille réglable en hauteur (7 cm) avec cadre en polyamide noir ou blanc**  
In hoogte verstelbare netrugleuning (7 cm) met zwart of wit kunststof frame

**Soutien lombaire: réglable en profondeur (2,5 cm, en option)**  
Lendensteun: in diepte verstelbaar (2,5 cm; optie)

**Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm)**  
Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (6 cm)

**Réglage en continu de la hauteur d'assise**  
Traploos verstelbare zithoogte

**Syncro-Evolution®**  
**Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu**  
Syncro-Evolution®: synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos instelbare veerkracht

**Piètement étoile en aluminium poli; option. Série: polyamide noir**  
Voetenkruis van gepolijst aluminium; optie. Standaard: zwarte kunststof

**Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur (2F), avec manchettes en PU souple**

In hoogte en breedte verstelbare armleuningen (2F), armsteunen PU soft

**Mouvement synchrone verrouillable sur 4 positions**  
In 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging

**Réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (0°/-4°)**  
In twee standen verstelbare zitneiging (0°/-4°)

**Roulettes à double galet Ø 60 mm sans entretien**  
Onderhoudsvrije dubbele wielen Ø 60 mm

## Mécanismes | Technieken



**Synco-Evolution®.** Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Réglage de la profondeur d'assise (6 cm; T6) et de l'inclinaison d'assise (-4°; NV) inclus.

**Synco-Evolution®.** synchroonteknik met vanaf de zijkant traploos instelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (6 cm; T6) en verstelbare zitneiging (-4°; NV).



**Soutien lombaire réglable en profondeur (2,5 cm)**  
Lendensteun in diepte verstelbaar (2,5 cm)

**L28: Soutien lombaire réglable en profondeur (2,5 cm) capitonné**  
L28: Lendensteun in diepte verstelbaar (2,5 cm) gestoffeerd



**Appuie-nuque ergonomique réglable en hauteur (7 cm) et inclinable sur 40°**  
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° neigbaar

## Accoudoirs | Armléiningen



**A241KGS\* (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A341KGS\* (3F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A246KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A441APO\* (4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A442APO\* (4F)**  
Manchettes en cuir  
Leren armsteunen

## Piétements étoile | Voetenkruizen



**FHKGS**  
Polyamide noir (de série)  
Zwarte kunststof (standaard)



**FHAMS**  
Aluminium argenté (en option)  
Zilverkleurig aluminium (optie)



**FHKVW**  
Polyamide blanc (en option)  
Witte kunststof (optie)



**FHAPW**  
Aluminium poli (en option)  
Gepolijst aluminium (optie)

**FHAVW**  
Aluminium blanc (en option)  
Wit aluminium (optie)

\* Coloris du fourreau d'accoudoir = coloris du modèle

\* Kleur van de armléininghuls = modelkleur

## Coloris de modèle | Modelkleur



**KGS**  
Noir (RAL 9011)  
Zwart (RAL 9011)



**KVW**  
Blanc signalisation (~RAL 9016)  
Verkeerswit (~RAL 9016)

## Coloris résille | Netstofkleuren



**Web M (100% Polyester)**  
Tissu à couches espacées (3 mm) en 8 coloris (en option)  
Afstandsweefsel (3 mm) in 8 kleuren (optie)




**Web S (100% polyester)**  
Noir (Zwart (standaard))

Envie de changement ? De touches de couleur ? Transformez votre @Just evo au bureau ou à la maison en fauteuil élégant et coloré grâce à nos housses qui contribuent à créer une atmosphère agréable. En plus d'apporter une touche de couleur, les housses protègent votre siège de la poussière, des taches et de l'usure. Choisissez parmi cinq couleurs en fonction de vos goûts et de votre mobilier de bureau. Le tissu aux finitions soignées est fabriqué à partir d'une matière résistante et durable. Difficilement inflammable, facile d'entretien et très résistant à la lumière. Respectueux de l'environnement, sans métaux lourds. Certifications environnementales Cradle to Cradle Certified™ Bronze, écolabel européen et label OEKO-TEX STANDARD 100. Assise moelleuse et confortable. Les housses se mettent rapidement et simplement sur tous les modèles @Just evo.


Tijd voor een nieuwe look? U houdt wel van kleur? Verander uw @Just evo op kantoor of op uw thuiswerkplek dan met onze hoezen in een stijlvolle en kleurrijke bureaustoel, die bijdraagt aan een prettige omgeving. Zo brengt u niet alleen kleur in het spel, maar beschermt u uw stoel ook tegen stof, vlekken en slijtage. U kunt kiezen uit vijf kleuren, passend bij uw smaak en uw kantoorinrichting. De hoogwaardige bekledingsstof Go Couture is gemaakt van sterk materiaal dat lang meegaat. Moeilijk ontvlambaar, onderhoudsvriendelijk en met een hoge lichtechtheid. Milieuvriendelijk en zonder zware metalen. Milieucertificeringen conform Cradle to Cradle Certified™ brons, EU-milieukeur en OEKO-TEX STANDARD 100. De stof voelt zacht en prettig aan. De hoezen kunnen snel en eenvoudig op iedere @Just evo worden aangebracht.

Housses : Numéro de commande B\_S06 895 (plus n° de couleur – voir ci-dessous)

Hoezen : Bestelnummer B\_S06895 (plus kleurnr. - zie hieronder)




**167.140**  
Coral




**167.120**  
Light blue



**167.028**  
Navy blue



**167.016**  
Ice green



**167.079**  
Black and White







Modèle Model	Capitonnage Gestoffeerd	Capitonnage Gestoffeerd	Capitonnage Gestoffeerd
Numéro du modèle Modelnummer	AJ 4846	AJ 4876	AJ 4896
Variante de dossier Rugleuningvarianten	Capitonnage avec coque extérieure en polyamide Gestoffeerd met kunststof buitenschaal	Capitonnage avec coque extérieure en polyamide Gestoffeerd met kunststof buitenschaal	Capitonnage avec coque extérieure en polyamide Gestoffeerd met kunststof buitenschaal
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	51 - 58 cm	61 - 68 cm	85 - 99 cm
Appui-tête, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/neiging)	-	-	7 cm/40°

## Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	SE	SE	SE
Réglage de l'inclinaison d'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	0°-4°	0°-4°	0°-4°
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm	6 cm	6 cm
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	128°	128°	128°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchronbeweging	Sur 4 positions   4 standen	Sur 4 positions   4 standen	Sur 4 positions   4 standen

## Option | Optie

Coloris de modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs Armleuningen	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Piètement étoile / bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

## Dimensions | Afmetingen





Résille Netstof	Résille Netstof
AJ 5776	AJ 5786
Résille Netstof	Résille Netstof
61 - 68 cm	85 - 99 cm
-	7 cm/40°

<b>SE</b>	<b>SE</b>
0°-4°	0°-4°
6 cm	6 cm
128°	128°
Sur 4 positions   4 standen	Sur 4 positions   4 standen

Blanc signalisation, Noir Verkeerswit, Zwart	Blanc signalisation, Noir Verkeerswit, Zwart
2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium
- / 2,5 cm	- / 2,5 cm



Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties.

## Entreprise | Onderneming:



## @Just evo:





## Matériel

- › @Just evo est composé de 99% de matériaux recyclables.
- › @Just evo ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. Le revêtement par poudre est exempt de composés volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène de l'emballage est composé à env. 30% de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier et l'emballage, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



## Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › @Just evo a été conçu et développé dans le sens d'une fabrication impliquant le moins de déchets et d'énergie possible, et produisant un impact minimal sur l'environnement.



## Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.
- › L'économie au niveau du matériel d'emballage nous permet de réduire le volume emballé de près de 60%. Nous augmentons ainsi les capacités de chargement des camions et diminuons en même temps les émissions de CO<sub>2</sub>.



## Utilisation

- › La durée de vie de @Just evo est considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



## Élimination du produit

- › @Just evo peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100%.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

## Materiaal

- › @Just evo bestaat uit 99% recyclebare materialen.
- › @Just evo bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

## Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › @Just evo werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu..

## Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.
- › Door te besparen op verpakkingsmateriaal reduceren wij het verpakkingsvolume met wel 60%. Zo vergroten we het laadvermogen van de vrachtauto's en verminderen we tegelijkertijd de CO<sub>2</sub>-uitstoot.


## Gebruik

- › @Just evo heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen

## Recycling

- › @Just evo kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100% worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.









DAUPHIN

**Allemand**  
**frères sa**

Route de Soleure 138,  
CH-2504 Biel / Bienne  
T. +41 32 344 29 44  
[info@allemandfreres.ch](mailto:info@allemandfreres.ch)