

# KINÔ

## Ecran acoustique


# myo

### AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Design simple & chic  
2 couleurs chics et intemporelles ou  
revêtu tissus (28 coloris)  
Choix des formes & des dimensions  
Découpe de motifs personnalisés  
Piètement bois

### AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :  
 $\alpha_w = 0,95$  - Class A - PV en AAE  
Produit léger et nomade  
Transport à plat  
Montage simple et rapide  
Adaptation produit sur demande



MYO\_FP-05.2023



Garantie  
5 ANS



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100




Since 2020

# KINÔ

## Ecran acoustique


Léger, nomade et élégant, l'écran acoustique Kinô conjugue plusieurs atouts. Acoustique, il réduit la réverbération du bruit. Disponible en plusieurs formats et de nombreuses finitions, il délimite et structure les espaces. Composé à partir de bouteilles en plastique recyclées, ce produit en PET est 100% recyclable.

FIXATION	FINITIONS	OPTION	FINITION TISSUS OPTIONNELLE
A POSER 2 pieds BOIS	POLYESTER Epaisseur 24 mm	DÉCOUPE  <u>3 MOTIFS :</u> Vague Disque Triangle	PET revêtu tissu de couleur identique sur les 2 faces :  HUSH 28 COLORIS 80% polyester/20% viscose
	2 COLORIS Gris clair chiné (GY04) Gris foncé chiné (GY06)		



Notre PET contient 60% de fibres de polyester recyclé


## Dimensions & poids moyens





# KINÔ

## Ecran acoustique

ECRAN RECTANGLE  
PIEDS BOIS



ECRAN KINÔ - PIEDS BOIS  
Formes : RECTANGLE / WAVY

DIMENSIONS			POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE
1000 x 1600 mm	✓	-	6,5
1000 x 1800 mm	✓	-	7,4
1200 x 1600 mm	✓	✓	7,4
1200 x 1800 mm	✓	✓	8,2

## Adaptation produit

En sur-mesure, les dimensions de l'écran Kinô sont modulables avec les limites suivantes : largeur maximale = 1100 mm / hauteur totale (écran + pieds) maximale = 1800 mm (au-delà risque de basculement)

Toutes demandes d'adaptation, des dimensions, de la forme et/ou du motif de découpe, devront faire l'objet d'une consultation et d'une validation technique.

# KINÔ

## Ecran acoustique


myo-solutions.com

### Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m<sup>2</sup>. Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE
100	0,3
125	0,4
160	0,6
200	0,8
250	0,8
315	1,1
400	1,0
500	1,3
630	1,4
800	1,7
1000	1,8
1250	1,9
1600	1,9
2000	1,9
2500	2,0
3150	2,1
4000	2,0
5000	2,0

NF EN ISO 354



### Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.

# KINÔ

## Acoustic screen


# myo

### AESTHETIC BENEFITS

Simple & elegant design  
2 elegant and timeless colors  
or fabric-covered (28 colours)  
Choice of shape and dimensions  
Personalized patterns cut out  
Wooden feet

### TECHNICAL BENEFITS

Certified acoustic performance:  
 $\alpha_w = 0.95$  - Class A - Test report EEA  
Light and nomad product  
Transport in flat packs  
Quick and easy assembly  
Product adaptation on request



MYO\_FP-05.2023



5 YEARS  
Guarantee



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100




Since 2020

# KINÔ


## Acoustic screen

Light, nomad and elegant, the Kinô acoustic screen combines a few assets. Acoustic, it effectively reduces the noise's reverberation. Available in multiple shapes and with many finishes, it structures and limits the spaces. Made of recycled plastic bottles, this PET product is 100% recyclable.

FIXINGS	FINISHES	OPTION	OPTIONAL FABRIC FINISH
TO BE PLACED 2 wooden feet	<p>POLYESTER Thickness: 12 mm</p> <p>2 COLORS Light grey (GY04) Dark grey (GY06)</p> 	<p>CUT OUT</p> <p><u>3 PATTERNS:</u> Wave - Disc - Triangle</p>	<p>PET covered with a fabric of the same colour on the 2 sides :</p> <p>HUSH 28 colors 80% polyester/20% viscose</p>

Our PET contains  
**60%**  
recycled polyester  
fibres


## Dimensions & Average weights





# KINÔ

## Acoustic screen

RECTANGLE SCREEN  
WOODEN FEET



KINÔ SCREEN - WOODEN FEET  
RECTANGLE / WAVY

DIMENSIONS			AVERAGE WEIGHTS (KG) WITHOUT PACKAGING
1000 x 1600 mm	✓	-	6,5
1000 x 1800 mm	✓	-	7,4
1200 x 1600 mm	✓	✓	7,4
1200 x 1800 mm	✓	✓	8,2

## Product Adaptation

For specials, the dimensions of the Kinô screen are adjustable with the following limits: maximum width = 1100 mm / total height (screen + feet) maximum = 1800 mm (beyond risk of tipping) All requests for adaptation, dimensions and / or shape, must be subject to consultation and technical validation.

# KINÔ

## Acoustic screen


myo-solutions.com

### Acoustic

The Equivalent Absorption Area (EAA) of an element (A) is expressed in sqm. It characterises the absorbency of the element per frequency band: the higher the value, the greater the absorbency of the element.

f (Hz)	EAA :
	<b>PANEL 1300 x 800 mm ép 24 mm</b>
100	<b>0,3</b>
125	<b>0,4</b>
160	<b>0,6</b>
200	<b>0,8</b>
250	<b>0,8</b>
315	<b>1,1</b>
400	<b>1,0</b>
500	<b>1,3</b>
630	<b>1,4</b>
800	<b>1,7</b>
1000	<b>1,8</b>
1250	<b>1,9</b>
1600	<b>1,9</b>
2000	<b>1,9</b>
2500	<b>2,0</b>
3150	<b>2,1</b>
4000	<b>2,0</b>
5000	<b>2,0</b>

NF EN ISO 354



### Assembly

To allow careful assembly, myO products are delivered with: assembly instructions + a pair of cotton gloves.