LUGN

Totem acoustique



AVANTAGES ESTHÉTIQUES

3 tissus - Plus de 60 coloris
Personnalisable (impression)
2 hauteurs
Pied inox

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE
Produit nomade
Prêt à poser
Adaptation produit sur demande

MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS

Since 2016

LUGN

Totem acoustique

Le totem acoustique Lugn se compose d'un absorbant acoustique recouvert d'une housse en tissu.

FIXATION	FINITIONS TISSUS			
A poser	Twist Trevira CS 100% polyester	Twist Mélange Trevira CS 100% polyester	HUSH 80% polyester 20% viscose	Impression par sublimation
Socle	18 coloris	17 coloris	28 coloris	voir précisions (1)

(1) IMPRESSION D'UN VISUEL

Deux possibilités pour le choix de vos imprimés :
1- Choix d'une image sur shutterstock.com fournie par myO
2- Fourniture d'un logo vectorisé sous Illustrator ou d'une image libre de droit en 300 DPI dont la qualité devra être validée par BAT. Elément(s) à envoyer sur image@myo.fr, accompagné(s) de la référence - commande.

Dimensions
& poids moyens

	POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE
390x390x ht.1100 mm	5,8
390x390x ht.2000 mm	7,5

Adaptation produit

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.

LUGN

Totem acoustique

myo-solutions.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m^2) TOTEM 1100	AAE (m^2) TOTEM 2000
100	0,5	1,1
125	0,7	1,2
160	0,9	1,4
200	1,2	2,3
250	1,5	2,7
315	1,5	2,6
400	1,6	3,1
500	1,8	3,3
630	2,0	3,5
800	2,0	3,7
1000	2,0	3,6
1250	2,0	3,3
1600	2,0	3,5
2000	2,0	3,4
2500	1,9	3,4
3150	1,8	3,2
4000	1,8	3,1
5000	1,9	3,0

NF EN ISO 354



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.

LUGN

Acoustic totem



AESTHETIC BENEFITS

3 fabrics - More than 60 colors
Customizable (by printing)
2 heights
Stainless-steel feet

TECHNICAL BENEFITS

Certifed acoustic performance:
Test report (EEA)
Easy to move
Ready to install
Product adaptation on demand

MYO_FP-05.2023

5-YEAR
Guarantee

Since 2016

LUGN

Acoustic totem

The Lugn acoustic totem consists of an acoustic absorbent covered with a fabric cover.

FIXING	FABRIC FINISHES			
READY TO INSTALL	TWIST Trevira CS	TWIST MELANGE Trevira CS	HUSH 80% polyester 20% viscose	PRINTED FABRIC
Stainless-steel base	18 colors	17 colors	28 colors	see details below (1)

(1) PRINTED FABRIC
Two options for your cover prints:
1- Purchase an image on shutterstock.com, supplied by myO
2- Image or logo free of right provided by you, to be forwarded and approved by our services before acceptance of your order.
File(s) to send to image@myo.fr, with your order's reference

Dimensions
& Average weights

	AVERAGE WEIGHTS (KG) WITHOUT PACKAGING
390x390x ht.1100 mm	5,8
390x390x ht.2000 mm	7,5

Product Adaptation

A different finish in a fabric other than those offered by myO is possible after validation of the technical and dimensional characteristics.

LUGN

Acoustic totem

myo-solutions.com

Acoustic

The Equivalent Absorption Area (EAA) of an element (A) is expressed in sqm. It characterises the absorbency of the element per frequency band: the higher the value, the greater the absorbency of the element.

f (Hz)	EAA (m^2) TOTEM 1100	EAA (m^2) TOTEM 2000
100	0,5	1,1
125	0,7	1,2
160	0,9	1,4
200	1,2	2,3
250	1,5	2,7
315	1,5	2,6
400	1,6	3,1
500	1,8	3,3
630	2,0	3,5
800	2,0	3,7
1000	2,0	3,6
1250	2,0	3,3
1600	2,0	3,5
2000	2,0	3,4
2500	1,9	3,4
3150	1,8	3,2
4000	1,8	3,1
5000	1,9	3,0

NF EN ISO 354



Assembly

To allow careful assembly, myO products are delivered with: assembly instructions + a pair of cotton gloves.